

7kW交流充电桩 (带屏版、无屏版)

产品简介: 壁挂式/落地式单相交流单桩是领充面向新能源 电动汽车市场推出的高端智能充电产品。产品体积小、外观 精致,安装便捷。采用自助方式操作,适用于各种需要交流 充电的停车场所。用户可以自主完成充电、付费等操作,为 电动汽车提供安全、可靠、稳定、高效的充电服务。



₩ 安全

整体运行状态监测,控制保护功能,确保用户充电安全; 充电数据管家式管理,确保客户充电数据完整性和安全性; 急停按钮,紧急状态下切断供电回路电源,确保充电安全。

毎 便捷

支持刷卡,微信,支付宝多种启动方式,充电操作智能,简单;随车送桩,刷卡启动,充电快捷方便。

② 智能

定制峰谷计费功能,节省充电成本,交互友好; 电路板具备多种扩展接口,方便进行功能扩展; 支持线上运营,线上结算。

产品选配表

		产品名称	启动方式	联网方式	交互方式	
-	无	TCDZ- AC 07- S- A	本地刷卡	WIFI	指示灯	
J	无屏版	TCDZ- AC 07- S- B	本地刷卡、微信 支付宝、APP	4G/WIFI	指示灯	
ī	带屏版	TCDZ- AC 07- S- 2	本地刷卡	CAN组网	指示灯+触摸屏	
): }	坂	TCDZ- AC 07- S- 4	支付宝、APP	4G	指示灯+触摸屏	

名	名称		军版	无原			
型	号	TCDZ-AC/07-S					
功率	等级	7kW					
		输	入				
输入	电压	AC176V ~ AC264V					
输入	电流	≤32A					
	基本特性						
最高工	作效率	99%					
防护	等级	IP55					
启动	方式	刷卡、APP、微信、支付宝					
充电	接口	1个					
通讯	接口	4G-LTE					
工作	温度	−20°C ~ +55°C					
相对	湿度	≤95%RH,无凝露					
海拔	高度	2000m(2000~4000m功率降额)					
₽4 (W	/*D*H)	立柱式:324mm*216mm*1206mm					
/ (3 (V)	尺寸(W*D*H)				55mm		
重	量	≤6kg(不含立柱)					
过压保护	欠压保护	过流保护	短路保护	漏电保护	急停保护		
支持	支持	支持	支持	支持	支持		

西安领充创享新能源科技有限公司

XI'AN LINCHR NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD

电话: 400-016-8626 网址: www.linkcharging.cn 地址: 西安市高新区普丰路201号数字经济产业园6号楼A栋101





2*7kW交流充电桩

产品简介: 壁挂式/落地式单向交流单/双枪充电桩是领充面向新能源电动汽车市场推出的高端智能充电产品。产品体积小、外观精致、安装便捷。采用自助式操作,适用于各种需要交流充电的停车场所。用户可以自主完成充电、付费等操作,为电动汽车提供安全、可靠、稳定、高效的充电服务。



₩ 安全

整体运行状态监测,控制保护功能,确保用户充电安全; 充电数据管家式管理,确保客户充电数据完整性和安全性; 急停按钮,紧急状态下切断供电回路电源,确保充电安全。

€ 便捷

支持刷卡,微信,支付宝多种启动方式,充电操作智能,简单;随车送桩,刷卡启动,充电快捷方便。

② 智能

定制峰谷计费功能,节省充电成本,交互友好; 电路板具备多种扩展接口,方便进行功能扩展; 运营版单、双枪交流充电桩,支持线上运营,线上结算。

产品选配表

产品名称	启动方式	联网方式	交互方式
TCDZ-AC 14-S-4	本地刷卡、微信 支付宝、APP	4G	指示灯+触摸屏

西安领充创享新能源科技有限公司

XI'AN LINCHR NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD

电话: 400-016-8626 网址: www.linkcharging.cn 地址: 西安市高新区普丰路201号数字经济产业园6号楼A栋101

